

Конвекторы GALANT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eom@nt-rt.ru || сайт: <https://eldom.nt-rt.ru/>

НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР ELDOM

Galant RH01F20M-W



DYNAMIC TECHNOLOGY с широкополосной динамической конвекцией – мощный нагревательный элемент и корпус конвектора предназначены для естественной циркуляции восходящего теплового потока. Технология гарантирует ускоренный нагрев и равномерное распределение тепла по всему помещению, обеспечивая комфортную температуру;

Длительный срок службы – сердцем новых конвекторов ЕЛДОМ является нагреватель с прямым нагревом воздуха. Это гарантирует отличную теплопередачу и снижает температурную нагрузку на нагревательный элемент - лучшая гарантия для длительного срока службы прибора.

Mica Corps нагревательный элемент (в материале конструкции нагревателя содержится большое количество минеральной слюды).

Минимальные потери энергии и более быстрый нагрев воздуха в помещении.

Отличная теплоотдача.

Значительная легкость нагревательного элемента.

Надежные

Защита от перегрева - конвектор отключается при превышении безопасной температуры.

Защита при падении - цепь автоматически прерывается.

Стильный дизайн

Точный термостат.

Три степени мощности: 800, 1200, 2000 W

Мобильность - устойчивые ножки с колесиками

Управление:	с механическим управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	551 x 688 x 99
Площадь отопления [м²]:	16 - 22
Объем отопления [м³]:	40 - 55
Цвет:	Белый

Настенный конвектор с электронным управлением ELDOM Galant, 500 Вт, RH01W05W-W

Надежные - мы предоставили расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия во время использования конвектора:



Защита от падения - электроника автоматически прерывает электрическую цепь;
Родительский контроль - блокирует все кнопки на панели управления;
Класс защиты от влаги IP 24 - при соблюдении инструкций по эксплуатации эти обогреватели могут быть легко установлены в ванной комнате;
Защита от замерзания – на короткое время автоматически включается прибор при комнатной температуре ниже 7°C;
Защита в случае сбоя электропитания – электронное управление сохраняет установленные настройки более 12 часов;
Двухступенчатая защита от перегрева – мы используем независимый термостат и термовыключатель.



Удобные

Стильный и компактный - с ультрасовременным и чистым дизайном, этот панельный конвектор прекрасно впишется в любой интерьер;
Разнообразие размеров и мощностей – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 W;
Бесшумная работа;
Интерфейс на разных языках с полезной статистикой - Вы можете отслеживать потребление электроэнергии устройством в течение 7 дней и среднюю температуру в помещении по часам за последние 7 дня.

Номинальная мощность [kW]:	МКR
Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	4–10
Объем отопления [м³]:	10–25
Wi-Fi:	да

Настенный конвектор с электронным управлением ELDOM Galant, 1000 Вт, RH01W10W-W

Надежные - мы предоставили расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия во время использования конвектора:

Защита от падения - электроника автоматически прерывает электрическую цепь;
Родительский контроль - блокирует все кнопки на панели управления;
Класс защиты от влаги IP 24 - при соблюдении инструкций по эксплуатации эти обогреватели могут быть легко установлены в ванной комнате;
Защита от замерзания – на короткое время автоматически включается прибор при комнатной температуре ниже 7°C;
Защита в случае сбоя электропитания – электронное управление сохраняет установленные настройки более 12 часов;
Двухступенчатая защита от перегрева – мы используем независимый термостат и термовыключатель.



Удобные

Стильный и компактный - с ультрасовременным и чистым дизайном, этот панельный конвектор прекрасно впишется в любой интерьер;
Разнообразие размеров и мощностей – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 W;
Бесшумная работа;
Интерфейс на разных языках с полезной статистикой - Вы можете отслеживать потребление электроэнергии устройством в течение 7 дней и среднюю температуру в помещении по часам за последние 7 дня.

Номинальная мощность [kW]:	NKM
Номинальное напряжение [V]:	OPM=sy
Площадь отопления [m ²]:	U=J=NQ
Объем отопления [m ³]:	OM-35
Wi-Fi:	да

Настенный конвектор с электронным управлением ELDOM Galant, 1500 Вт, RH01W15W-W

Надежные - мы предоставили расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия во время использования конвектора:

Защита от падения - электроника автоматически прерывает электрическую цепь;
Родительский контроль - блокирует все кнопки на панели управления;
Класс защиты от влаги IP 24 - при соблюдении инструкций по эксплуатации эти обогреватели могут быть легко установлены в ванной комнате;
Защита от замерзания – на короткое время автоматически включается прибор при комнатной температуре ниже 7°C;
Защита в случае сбоя электропитания – электронное управление сохраняет установленные настройки более 12 часов;
Двухступенчатая защита от перегрева – мы используем независимый термостат и термовыключатель.



Удобные

Стильный и компактный - с ультрасовременным и чистым дизайном, этот панельный конвектор прекрасно впишется в любой интерьер;
Разнообразие размеров и мощностей – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 W;
Бесшумная работа;
Интерфейс на разных языках с полезной статистикой - Вы можете отслеживать потребление электроэнергии устройством в течение 7 дней и среднюю температуру в помещении по часам за последние 7 дня.

Номинальная мощность [kW]:	NKR
Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	12 - 18
Объем отопления [м³]:	30 - 45
Wi-Fi:	да

Настенный конвектор с электронным управлением ELDOM Galant, 2000 Вт, RH01W20W-W

Надежные - мы предоставили расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия во время использования конвектора:

Защита от падения - электроника автоматически прерывает электрическую цепь;
Родительский контроль - блокирует все кнопки на панели управления;
Класс защиты от влаги IP 24 - при соблюдении инструкций по эксплуатации эти обогреватели могут быть легко установлены в ванной комнате;
Защита от замерзания – на короткое время автоматически включается прибор при комнатной температуре ниже 7°C;
Защита в случае сбоя электропитания – электронное управление сохраняет установленные настройки более 12 часов;
Двухступенчатая защита от перегрева – мы используем независимый термостат и термовыключатель.



Удобные

Стильный и компактный - с ультрасовременным и чистым дизайном, этот панельный конвектор прекрасно впишется в любой интерьер;
Разнообразие размеров и мощностей – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 W;
Бесшумная работа;
Интерфейс на разных языках с полезной статистикой - Вы можете отслеживать потребление электроэнергии устройством в течение 7 дней и среднюю температуру в помещении по часам за последние 7 дня.

Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	16 - 22
Объем отопления [м³]:	40 - 55
Wi-Fi:	да

Настенный конвектор с электронным управлением ELDOM Galant, 2500 Вт, RH01W25W-W

Надежные - мы предоставили расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия во время использования конвектора:

Защита от падения - электроника автоматически прерывает электрическую цепь;
Родительский контроль - блокирует все кнопки на панели управления;
Класс защиты от влаги IP 24 - при соблюдении инструкций по эксплуатации эти обогреватели могут быть легко установлены в ванной комнате;
Защита от замерзания – на короткое время автоматически включается прибор при комнатной температуре ниже 7°C;
Защита в случае сбоя электропитания – электронное управление сохраняет установленные настройки более 12 часов;
Двухступенчатая защита от перегрева – мы используем независимый термостат и термовыключатель.



Удобные

Стильный и компактный - с ультрасовременным и чистым дизайном, этот панельный конвектор прекрасно впишется в любой интерьер;
Разнообразие размеров и мощностей – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 W;
Бесшумная работа;
Интерфейс на разных языках с полезной статистикой - Вы можете отслеживать потребление электроэнергии устройством в течение 7 дней и среднюю температуру в помещении по часам за последние 7 дня.

Номинальная мощность [kW]:	OKR
Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	20 - 26
Объем отопления [м³]:	50 - 65
Wi-Fi:	да

Настенный конвектор с электронным управлением ELDOM Galant, 3000 Вт, RH01W30W-W

Надежные - мы предоставили расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия во время использования конвектора:

Защита от падения - электроника автоматически прерывает электрическую цепь;
Родительский контроль - блокирует все кнопки на панели управления;
Класс защиты от влаги IP 24 - при соблюдении инструкций по эксплуатации эти обогреватели могут быть легко установлены в ванной комнате;
Защита от замерзания – на короткое время автоматически включается прибор при комнатной температуре ниже 7°C;
Защита в случае сбоя электропитания – электронное управление сохраняет установленные настройки более 12 часов;
Двухступенчатая защита от перегрева – мы используем независимый термостат и термовыключатель.



Удобные

Стильный и компактный - с ультрасовременным и чистым дизайном, этот панельный конвектор прекрасно впишется в любой интерьер;
Разнообразие размеров и мощностей – от 500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 W;
Бесшумная работа;
Интерфейс на разных языках с полезной статистикой - Вы можете отслеживать потребление электроэнергии устройством в течение 7 дней и среднюю температуру в помещении по часам за последние 7 дня.

Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	24 - 32
Объем отопления [м³]:	60 - 80
Wi-Fi:	да



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eom@nt-rt.ru || сайт: <https://eldom.nt-rt.ru/>