

Конвекторы RH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eom@nt-rt.ru || сайт: <https://eldom.nt-rt.ru/>

Панельный конвектор 1000W с Wi-Fi управлением, RH10NW



СУПЕРЭКОНОМНЫЕ - экономят энергию и деньги

WiFi модуль NRM-W3:

- Позволяет Wi-Fi управление всеми важными функциями конвектора с любой точки мира через Ваше мобильное устройство.
- Даёт Вам постоянную и актуальную информацию о состоянии вашего конвектора, визуализируя все важные параметры, измеряемые контроллерами.

ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с элегантным 1.8" цветным LCD дисплеем.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР - программируете режим работы без ограничения во времени, по дням и часам, с различной температурой в зависимости от Вашего индивидуального режима или в соответствии с низкотарифным временем суток.

Функция „ОТКРЫТОЕ ОКНО" - функция распознавания открытого окна или двери, которая временно выключает нагреватель, и экономит значительный расход электроэнергии.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ - при приближении к запрограммированной Вами температуре, контроллер плавно снижает мощность нагревателя в целях экономии электроэнергии.

РЕЖИМ „СОН" - После активации этот режим плавно снизит настроенную температуру в рамках 2 часов и автоматически восстановится ещё через 5 часов. Этот режим конвектора обеспечивает ещё одну возможность для экономии электроэнергии, не оставляя вас в холоде.

Номинальное напряжение [V]:	OPM=sv
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	QPQ=Ц=TNS=Ц=RV
класс защиты IP:	fmOQ
Площадь отопления [м²]:	U=J=NQ
Объем отопления [м³]:	OM=J=PR
Номинальная мощность [kW]:	N
Wi-Fi управлением:	да

Панельный конвектор 1500W с Wi-Fi управлением, RH15NW



УПЕРЭКОНОМНЫЕ - экономят энергию и деньги

WiFi модуль NRM-W3:

- Позволяет Wi-Fi управление всеми важными функциями конвектора с любой точки мира через Ваше мобильное устройство.
- Даёт Вам постоянную и актуальную информацию о состоянии вашего конвектора, визуализируя все важные параметры, измеряемые контроллерами.

ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с элегантным 1.8" цветным LCD дисплеем.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР - программируете режим работы без ограничения во времени, по дням и часам, с различной температурой в зависимости от Вашего индивидуального режима или в соответствии с низкотарифным временем суток.

Функция „ОТКРЫТОЕ ОКНО" - функция распознавания открытого окна или двери, которая временно выключает нагреватель, и экономит значительный расход электроэнергии.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ - при приближении к запрограммированной Вами температуре, контроллер плавно снижает мощность нагревателя в целях экономии электроэнергии.

РЕЖИМ „СОН" - После активации этот режим плавно снизит настроенную температуру в рамках 2 часов и автоматически восстановится ещё через 5 часов. Этот режим конвектора обеспечивает ещё одну возможность для экономии электроэнергии, не оставляя вас в холоде.

Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	434 x 916 x 59
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	12 - 18
Объем отопления [м³]:	30 - 45
Номинальная мощность [kW]:	1.5
Wi-Fi управлением:	да

Панельный конвектор 2000W с Wi-Fi управлением, RH20NW



УПЕРЭКОНОМНЫЕ - экономят энергию и деньги

WiFi модуль::

- Позволяет Wi-Fi управление всеми важными функциями конвектора с любой точки мира через Ваше мобильное устройство.
- Даёт Вам постоянную и актуальную информацию о состоянии вашего конвектора, визуализируя все важные параметры, измеряемые контроллерами.

ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с элегантным 1.8" цветным LCD дисплеем.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР - программируете режим работы без ограничения во времени, по дням и часам, с различной температурой в зависимости от Вашего индивидуального режима или в соответствии с низкотарифным временем суток.

Функция „ОТКРЫТОЕ ОКНО" - функция распознавания открытого окна или двери, которая временно выключает нагреватель, и экономит значительный расход электроэнергии.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ - при приближении к запрограммированной Вами температуре, контроллер плавно снижает мощность нагревателя в целях экономии электроэнергии.

РЕЖИМ „СОН" - После активации этот режим плавно снизит настроенную температуру в рамках 2 часов и автоматически восстановится ещё через 5 часов. Этот режим конвектора обеспечивает ещё одну возможность для экономии электроэнергии, не оставляя вас в холоде.

Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	434 x 1116 x 59
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	16 - 22
Объем отопления [м³]:	40 - 55
Номинальная мощность [kW]:	2
Wi-Fi управлением:	да

Панельный конвектор 2500W с Wi-Fi управлением, RH25NW



СУПЕРЭКОНОМНЫЕ - экономят энергию и деньги

WiFi модуль NRM-W3:

- Позволяет Wi-Fi управление всеми важными функциями конвектора с любой точки мира через Ваше мобильное устройство.
- Дает Вам постоянную и актуальную информацию о состоянии вашего конвектора, визуализируя все важные параметры, измеряемые контроллерами.

ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с элегантным 1.8" цветным LCD дисплеем.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР - программируете режим работы без ограничения во времени, по дням и часам, с различной температурой в зависимости от Вашего индивидуального режима или в соответствии с низкотарифным временем суток. Функция „ОТКРЫТОЕ ОКНО" - функция распознавания открытого окна или двери, которая временно выключает нагреватель, и экономит значительный расход электроэнергии.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ - при приближении к запрограммированной Вами температуре, контроллер плавно снижает мощность нагревателя в целях экономии электроэнергии.

РЕЖИМ „СОН" - После активации этот режим плавно снизит настроенную температуру в рамках 2 часов и автоматически восстановится ещё через 5 часов. Этот режим конвектора обеспечивает ещё одну возможность для экономии электроэнергии, не оставляя вас в холоде.

Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	434 x 1366 x 59
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	20 - 26
Объем отопления [м³]:	50 - 65
Номинальная мощность [kW]:	2.5
Wi-Fi управлением:	да

Панельный конвектор 3000W с Wi-Fi управлением, RH30NW



СУПЕРЭКОНОМНЫЕ - экономят энергию и деньги

WiFi модуль NRM-W3:

- Позволяет Wi-Fi управление всеми важными функциями конвектора с любой точки мира через Ваше мобильное устройство.
- Дает Вам постоянную и актуальную информацию о состоянии вашего конвектора визуализируя все важные параметры, измеряемые контроллерами.

ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с элегантным 1.8" цветным LCD дисплеем.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР - программируете режим работы без ограничения во времени, по дням и часам, с различной температурой в зависимости от Вашего индивидуального режима или в соответствии с низкотарифным временем суток. Функция „ОТКРЫТОЕ ОКНО” - функция распознавания открытого окна или двери, которая временно выключает нагреватель, и экономит значительный расход электроэнергии.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ - при приближении к запрограммированной Вами температуре, контроллер плавно снижает мощность нагревателя в целях экономии электроэнергии.

РЕЖИМ „СОН” - После активации этот режим плавно снизит настроенную температуру в рамках 2 часов и автоматически восстановится ещё через 5 часов. Этот режим конвектора обеспечивает ещё одну возможность для экономии электроэнергии, не оставляя вас в холоде.

Управление:	с электронным управлением
Номинальное напряжение [V]:	230 V~
Высота x Ширина x Глубина [mm]:	434 x 1366 x 59
класс защиты IP:	IP24
Площадь отопления [м²]:	20 - 26
Объем отопления [м³]:	50 - 65
Номинальная мощность [kW]:	2.5
Wi-Fi управлением:	да

Настенный электрический конвектор RH15N, 1500 Ватт



Технические характеристики

Тип обогревателя

59

Материал корпуса

Wi-Fi обогреватель

Материал покрытия

Алюминий с порошковым покрытием

Цвета

RH

Максимальная мощность

12

Максимальная температура

1500

Максимальная длина

916

Максимальная ширина

434

Производитель

Eldom



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eom@nt-rt.ru || сайт: <https://eldom.nt-rt.ru/>