

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://eldom.nt-rt.ru/> || eom@nt-rt.ru

Электрические накопительные водонагреватели FAVOURITE

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72280



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite 72280, 150 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;

- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 1015 × 486 мм;
- Объем: 150 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: С;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	1015x600x586
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	150
Монтаж	вертикальный
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	150
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72280E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite Slim 72280E, 150 литров,, с электронным управлением

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2”;
- Размеры (В x Ш): 1015 × 586 мм;
- Объем: 150 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВxШxГ	1015x586
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	150
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	150
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72280ME



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite 72280ME, 150 литров,, с электронным управлением

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В x Ш): 1415 × 460 мм;
- Объем: 150 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВxШxГ

1415x460

Номинальная мощность	3
Номинальный объем	150
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	150
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72280XB



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite 72280XB, 150 литров

- Энергосбережение – плотный изоляционный слой из бесфреонового HFO пенополиуретана;
- Долговечность – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали;
- Надежность - уникальная 6-ступенчатая защита;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – отображает температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец;
- Электрический трубчатый нагреватель;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВxШxГ	1015 x 586 x 595
Тип управления	с механическим управлением
Вес	55
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	150
Монтаж	горизонтальный
Годовое потребление	2984

Профиль нагрузки	L
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	150
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	7
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
МIX 40°C	158
Подключение ГВС	Слева

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72281



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite 72281, 200 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;

- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 1255 x 586 x 586 мм;
- Объем: 200 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: C;
- Вес: 54 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1255 x 600 x 586
Тип управления	с механическим управлением
Вес	54
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	200
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	2495
Профиль нагрузки	L
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	200
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	283

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72281E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite 72281E, 200 литров,, с электронным управлением

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2”;
- Размеры (В x Ш): 1255 × 586 мм;
- Объем: 200 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВxШxГ	1255x586
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	200
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	200
Изделие	водонагреватель

Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE 72281XB



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite 72281, 200 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;

- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 1255 x 586 x 586 мм;
- Объем: 200 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: C;
- Вес: 54 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1255 x 586 x 595
Тип управления	с механическим управлением
Вес	54
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	200
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	2774
Профиль нагрузки	L
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	200
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	210
Подключение ГВС	Слева

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH05039L



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового

пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;

- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	760 x 387 x 410
Тип управления	с механическим управлением
Вес	19.2
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	50
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1426
Профиль нагрузки	M
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
MIX 40°C	66

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH05039R



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;

- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсовидный флянец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	760 x 387 x 410
Тип управления	с механическим управлением
Вес	19
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	50
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1418
Профиль нагрузки	М
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
MIX 40°C	66

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH08046BR



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсовидный флянец – имеет специальную конструкцию,

гарантирующую Вашу безопасность;

- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	835 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	25
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	80
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1407
Профиль нагрузки	М
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
MIX 40°C	105

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH08046L



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный флянец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	835 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	25.5
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	80
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1415
Профиль нагрузки	М
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
МIX 40°C	105

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH08046R



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный флянец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	835 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	25.5
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2

Номинальный объем	80
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1415
Профиль нагрузки	М
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
MIX 40°C	105

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH10046BR



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный флянец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	1005 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	30
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	100
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1358
Профиль нагрузки	М
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
MIX 40°C	109

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH10046L



Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВxШxГ	1005x462x484
Вес	30
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	100
Годовое потребление	1369
Номинальное напряжение	230

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH10046R



Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВxШxГ	1005x462x484
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	100
Годовое потребление	1369
Номинальное напряжение	230

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH12046BR



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие

тепловые потери и экономию средств;

- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;

- **НАДЕЖНОСТЬ** - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный флянец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Выключатель со световой индикацией;
- Возможность установки анодного тестера, следящего за состоянием антикоррозийной защиты.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1170 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	34
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	120
Монтаж	Горизонтальный
Годовое потребление	1348
Профиль нагрузки	M
Бак	Эмалированный
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
MIX 40°C	137

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH12046L



Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1170x462x484
Вес	34
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	120
Годовое потребление	1361
Номинальное напряжение	230

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WH12046R



Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1170x462x484
Вес	34
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	120
Годовое потребление	1361
Номинальное напряжение	230

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV03039



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV03039, 30 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;

- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 560 × 387 × 410 мм;
- Объем: 30 л;
- Мощность: 1,5 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: С;
- Вес: 14 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	560 x 387 x 410
Тип управления	с механическим управлением
Вес	14
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	1.5
Номинальный объем	30
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	548
Профиль нагрузки	S
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	30
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV03039E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV03039, 30 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 560 × 387 × 410 мм;
- Объем: 30 л;
- Мощность: 1,5 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: C;
- Вес: 14 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	B
Размер, ВхШхГ	560x387x410
Вес	14
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	1.5
Номинальный объем	30
Монтаж	вертикальный
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	30
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное

Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV05039



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV05039, 50 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 760 × 387 × 410 мм;

- Объем: 50 л;
- Мощность: 2,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: C;
- Вес: 18 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	760 x 387 x 410
Тип управления	с механическим управлением
Вес	18
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	50
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1401
Профиль нагрузки	M
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	50
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	85

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV05039E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV05039E, 50 литров,, с электронным управлением

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2”;
- Размеры (В × Ш × Г): 760 × 387 × 410 мм;
- Объем: 50 л;
- Мощность: 2,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВхШхГ	760x387
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	50
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1169
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	50
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV08039



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV08039, 80 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 1125 × 387 × 410 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: С;
- Вес: 26 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1125 x 387 x 410
Тип управления	с механическим управлением
Вес	26
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	80
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1375
Профиль нагрузки	M
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	80
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	142

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV08039E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV08039E, 80 литров,, с электронным управлением

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсовидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2”;
- Размеры (В × Ш): 1125 × 387 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки

Класс энергетической эффективности	В
Размер, ВхШхГ	1125x387
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	80
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1094
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	80
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV08046



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV08046, 80 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 835 × 462 × 484 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 2,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: С;
- Вес: 23.5 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	835 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	23.5
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	2

Номинальный объем	80
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1366
Профиль нагрузки	M
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	80
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	141

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV08046E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV08046E, 80 литров,, с электронным управлением

Накопительные водонагреватели компании Eldom серия Favourite представлены большим числом моделей с мокрым ТЭНом и стандартной спецификацией. Защитные системы обеспечивают устойчивую деятельность в расчетных пределах. Управление работой аппаратов либо механическое, либо электронное в соответствующей модификации. Так же разнообразны варианты монтажа как вертикального, так и горизонтального типа.

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2”;
- Размеры (В × Ш): 832 × 465 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 2,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВхШхГ	835x462
Номинальная мощность	2
Номинальный объем	80
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1044
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	80
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV10046



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV10046, 100 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 1005 × 462 × 484 мм;
- Объем: 100 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: C;
- Вес: 29 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	C
Размер, ВхШхГ	1005 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	29
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3

Номинальный объем	100
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1343
Профиль нагрузки	М
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	100
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	181

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV10046E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV10046E, 100 литров,, с электронным управлением

Накопительные водонагреватели компании Eldom серия Favourite представлены большим числом моделей с мокрым ТЭНом и стандартной спецификацией. Защитные системы обеспечивают устойчивую деятельность в расчетных пределах. Управление работой аппаратов либо механическое, либо электронное в соответствующей модификации. Так же разнообразны варианты монтажа как вертикального, так и горизонтального типа.

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсовидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2”;
- Размеры (В × Ш): 1005 × 462 мм;
- Объем: 100 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки

Размер, ВхШхГ	1005x462
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	100
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1043
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	100
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV12046



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV12046, 120 литров

Основные характеристики товара:

- Энергосберегающий - толстая,, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен - с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь - устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии - система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент - спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "З в Г - функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В × Ш × Г): 1170 × 462 × 484 мм;
- Объем: 120 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: С;
- Вес: 33 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	С
Размер, ВхШхГ	1170 x 462 x 484
Тип управления	с механическим управлением
Вес	33
Номинальное давление	0.7
Номинальная мощность	3

Номинальный объем	120
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1333
Профиль нагрузки	L
Номинальное напряжение	230
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	120
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	3 года
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
MIX 40°C	222

Электрический накопительный водонагреватель FAVOURITE WV12046E



Водонагреватель накопительный Eldom Favourite WV12046E, 120 литров,, с электронным управлением

Основные характеристики товара:

- Электронный терморегулятор с функциями для точной настройки температуры подогрева воды;
- Анодный тестер со светодиодной индикацией, который отображает работу катодной защиты;
- Функция «отложенный старт»;
- ЭКО-функция: оптимизирует режим подогрева воды и обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии;
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – плотный изоляционный слой из бесфреонового пенополиуретана толщиной до 35 мм обеспечивает исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;

- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой – шесть степеней;
- Внешний терморегулятор – позволяет задать температуру подогрева воды;
- Температурный индикатор – индицирует температуру подогрева воды;
- Комбинированный металлический вентиль – совмещает в себе функции предохранительного, обратного и дифференциального клапана;
- Специфический эллипсоидный фланец – имеет специальную конструкцию, гарантирующую Вашу безопасность;
- Электрический трубчатый нагреватель – проектирован и изготовлен компанией ЕЛДОМИНВЕСТ по технологии последнего поколения;
- Подключение подводки: 1/2";
- Размеры (В x Ш x Г): 1170 × 462 x 484 мм;
- Объем: 120 л;
- Мощность: 3,0 кВт;
- Напряжение: 220-240 В;
- Класс энергопотребления: В;
- Вес: 32.5 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Класс энергетической эффективности	В
Размер, ВxШxГ	1170 x 462 x 484
Тип управления	с электронным управлением
Вес	32.5
Номинальное давление	0.8
Номинальная мощность	3
Номинальный объем	120
Монтаж	вертикальный
Годовое потребление	1036
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	120
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	10 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	электронное
Установка	настенная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	погружной ТЭН
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Тип нагревателя	Погружаемый трубчатый нагреватель
Группа безопасности	В комплекте
Wi-Fi	Есть
Подключение ГВС	Снизу

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31