

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://eldom.nt-rt.ru/> || eom@nt-rt.ru

Электрические накопительные водонагреватели STYLE

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72265WDG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72265WDG, 80 литров,, с сухим ТЭНом

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Без клавиши выключения питания на нижней крышке
- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;

- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овальный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 825x435x455 мм
- Объем: 80 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: C
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | C |
| Размер, ВxШxГ | 825x435x455 |
| Вес | 22 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 80 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1423 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 80 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72265WG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72265WG, 80 литров

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 825 × 435 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 825x435x455 |
| Номинальное давление | 0.7 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 80 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1412 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 80 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | Настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | погружной ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72266WDG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72266WDG, 120 литров,, с сухим ТЭНом

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;

- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овальный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 1165 x 435 x 455 мм;
- Объем: 120 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Вес: 30.7 кг
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 1165x435x455 |
| Вес | 30.7 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 120 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1365 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 120 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72266WG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72266WG, 120 литров

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style,, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 1165 x 435 x 455 мм;
- Объем: 120 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Вес: 30.7 кг
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 1165x435x455 |
| Вес | 30.7 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 120 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1352 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 120 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | погружной ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72267WNDG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72267WNDG, 50 литров,, с сухим ТЭНом

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалыный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 768 × 387 × 410 мм;
- Объем: 50 л;
- Мощность: 1,5 кВт
- Напряжение: 220-240 В

- Класс энергопотребления: C
- Вес: 17,6 кг
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | C |
| Размер, ВхШхГ | 768x387x410 |
| Вес | 17.6 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 1.5 |
| Номинальный объем | 50 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1411 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 50 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72267WNG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72267WNG, 50 литров

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций,, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного

электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.

- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 768 × 387 × 410 мм;
- Объем: 50 л;
- Мощность: 1,5 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Вес: 17,6 кг
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 768x387x410 |
| Вес | 17.6 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 1.5 |
| Номинальный объем | 50 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1392 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 50 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | погружной ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72268WNDG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72268WNDG, 80 литров,, с сухим ТЭНом

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- С клавишей выключения питания на нижней крышке
- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 1133 × 387 × 410 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Вес: 22 кг
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | C |
| Размер, ВхШхГ | 1133x387x410 |
| Вес | 22 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 80 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1354 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 80 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72268WNG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72268WNG, Slim,, 80 литров

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.

- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 1133 × 387 × 410 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Вес: 22 кг
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 1133x387x410 |
| Вес | 22 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 80 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1337 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 80 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | погружной ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72269WNDG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72269WNDG, 30 литров,, с сухим ТЭНом

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овальная фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 568 × 387 × 410 мм;
- Объем: 30 л;
- Мощность: 1,5 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Размер, ВхШхГ | 568x387x410 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 1.5 |
| Номинальный объем | 30 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 556 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 30 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | сухой ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магнийевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72269WNG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72269WNG, 30 литров

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);

- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овальнный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 568 × 387 × 410 мм;
- Объем: 30 л;
- Мощность: 1,5 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 568x387x410 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 1.5 |
| Номинальный объем | 30 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 531 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 30 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | погружной ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72270WDG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72270WDG, 100 литров,, с сухим ТЭНом

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 1000 × 435 мм;
- Объем: 100 л;
- Мощность: 2,0 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Количество нагревательных элементов (ТЭН): 2
- Класс энергопотребления: С
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 1000x435x455 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 100 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1396 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 100 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |

Форма
Вид нагревательного элемента
Материал внутреннего бака
Защита от коррозии

круглая
сухой ТЭН
Циркониевая эмаль
Магниевый анод

Электрический накопительный водонагреватель STYLE 72270WG



Водонагреватель накопительный Eldom Style 72270WG, 100 литров

Накопительные водонагреватели компании Eldom в серии Style сочетают в себе доступность и стандартный набор функций, что привлекает внимание пользователя. При этом приборы сохраняют свою эффективность и качество работы. В серии находятся модели с узким и обычным корпусом. ТЭН защищен анодом и производит нагрев воды, которая используется в хозяйстве и для прочих потребностей.

Основные характеристики товара:

- Тип водонагревателя: накопительный;
- Когда разрабатывали водонагреватели серии ELDOM Style, мы концентрировали свои усилия на балансирование конкурентной низкой цены и всех комплектующих и функций, ожидаемых от стандартного электрического бытового водонагревателя. И все это – без всякого компромисса с качеством и надежностью прибора.
- Стильный дизайн;
- Безопасность – с уникальной шестьюуровневой защитой;
- Долгая жизнь – покрытие внутреннего бака, выдерживающее высокую температуру, благодаря инновативной формуле эмали с увеличенным содержанием циркония (Zr);
- Плотная изоляция без фреона;
- Антикоррозионная защита – магниевый анод защищает весь объем внутреннего бака от процессов коррозии;
- Специальный овалыный фланец, ноу-хау компании ЕЛДОМИНВЕСТ;
- Наружный капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный ПБТ предохранительный вентиль – имеющий функцию балансового, возвратного и дифференциального клапана;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация вкл/выкл;
- Подключение подводки: 1/2" ;
- Размеры (В × Ш × Г): 1000 × 435 мм;
- Объем: 100 л;
- Мощность: 2,0 кВт

- Напряжение: 220-240 В
- Класс энергопотребления: С
- Гарантия производителя на данный товар: 2 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Класс энергетической эффективности | С |
| Размер, ВхШхГ | 1000x435x455 |
| Номинальное давление | 0.7 |
| Номинальная мощность | 2 |
| Номинальный объем | 100 |
| Монтаж | вертикальный |
| Годовое потребление | 1383 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Бак | Эмалированная сталь |
| Объемная группа | 100 |
| Изделие | водонагреватель |
| Макс. давление воды бар | 6 |
| Гарантия | 7 лет |
| Страна | Болгария |
| Конструкция | напорный |
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |
| Форма | круглая |
| Вид нагревательного элемента | погружной ТЭН |
| Материал внутреннего бака | Циркониевая эмаль |
| Защита от коррозии | Магниевый анод |

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://eldom.nt-rt.ru/> || eom@nt-rt.ru